

NEW HOLLAND CX6.90 НОВЫЙ УРОВЕНЬ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ

Подробнее
на стр. 26



АгроНова
официальный дилер
www.newholland.agro-nova.ru
8 800 777-25-90





Новый уровень уборки зерновых

Вы в срок провели посевную, защитили ваши поля от всевозможных вредителей и болезней – теперь самое время задуматься о том, как собрать урожай и не потерять ни единого зерна. Если сезонная работа в вашем хозяйстве составляет от 1000 га, вы убираете несколько различных культур и не все ваши поля идеально ровные, то New Holland CX6.90 для вас будет единственным верным решением. Этот зерноуборочный комбайн воплотил в себе лучшие инновационные разработки и самые эффективные системы в области уборки урожая последних десятилетий. Производительность обновленной машины возросла на 10% по сравнению с предыдущей серией, а перенастройка на уборку различных культур теперь занимает еще меньше времени. Действительно, впечатляющий уровень автоматизации комбайна минимизирует утомляемость оператора и влияние человеческого фактора, позволяя оптимально использовать весь потенциал машины в работе.

СОБРАТЬ КАЖДЫЙ КОЛОС!

Жатка навешивается на комбайн в считанные минуты. Вы не потеряете ни одного колоса. Мотовило большого диаметра с параллелограммным механизмом и управляемыми граблинами, автоматически регулируемая частота вращения, выдвижные пальцы по всей рабочей ширине падающего шнека и агрессивная система среза обеспечивают оптимальные срез и подачу скошенной массы в наклонную камеру.

Система подачи массы к молотильному барабану на моделях CX6.90 более совершенна, чем на аналогах, и обеспечивает плавный непрерывный поток. Транспортёр наклонной камеры имеет четыре цепи, соединенные планками, и дополнительный поддерживающий валец в центре. Это позволяет избежать провисания и, как следствие, жгутования массы внутри наклонной камеры при работе в сложных условиях.

Комбайн отлично защищен от камней и твердых инородных предметов. Все они направляются в камнеуловитель накопительного типа до того, как достигнут МСУ. Система работает в движении, а от собранных камней легко избавиться на краю поля, опорожнив камнеуловитель при помощи одного рычага. Если скошенная масса или посторонний предмет заблокировали жатку или наклонную камеру, то их можно очистить с помощью гидравлической системы реверсивного вращения. Жатка и транспортёр наклонной камеры могут двигаться попеременно вперед и назад для быстрой разблокировки машины.



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


Новые зерновые жатки New Holland серии Varifeed с изменяемой длиной рабочего стола, по отзывам многих практиков, лучшие в своем классе.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ!

Новая модель зерноуборочного комбайна New Holland CX6.90 оснащена уникальным четырехбарабанным МСУ. Основной молотильный барабан диаметром 607 мм способен на 100% обмолотить любую культуру в условиях, когда конкуренты уже работать не в состоянии. Промежуточный битек бережно подает массу к роторному сепаратору, который гарантирует качественное и бережное отделение всего зерна от солоистой массы. Битек Straw Flow™ укладывает массу в самое начало клавиш соломотряса, чтобы система остаточной сепарации не упустила ни одного зерна.

Системы Opti-Thresh™ и Multi-Thresh™ позволяют, не выходя из машины, регулировать агрессивность обмолота и сепарации, расширяя границы универсальности применения машины до невероятных и недостижимых конкурентами значений. Для еще большей эффективности и производительности CX6.90 может быть оснащен системой Opti-Speed™, которая ранее была доступна только более старшим моделям серии CX8.

Opti-speed™ автоматически изменяет скорость работы клавиш соломотряса и гарантирует отличную сепарацию на полях со сложным рельефом. При движении по склонам интенсивность работы соломотряса автоматически изменяется. Она уменьшается, когда машина движется на подъем, чтобы каждое зерно отсепарировалось и попало в бункер, и увеличивается, когда машина спускается, чтобы предотвратить перегрузку системы сепарации и исключить неэффективную работу.



НАСТРОЙКА ДЛЯ УБОРКИ ЛЮБЫХ КУЛЬТУР ЗА 20 МИНУТ


Новая трехсекционная дека позволяет адаптировать New Holland CX6.90 к уборке любой культуры в считанные минуты. Время настройки комбайна сокращено с 6 часов до 20 минут. При переходе с одной культуры на другую не нужно снимать наклонную камеру, просто установите необходимые секции подбарабана через окно камнеуловителя, выберите в мониторе IntelliView IV убираемую культуру, и машина сама произведет основные настройки всех рабочих систем.

ОЧИСТКА БЕЗ ПОТЕРЬ

Все машины CX6.90 уже в базовом оснащении имеют систему автоматической регулировки ветров Opti-Fan™. Инклинометр регистрирует угол отклонения машины и оптимизирует воздушный поток так, чтобы все зерно прошло качественную очистку и не оказалось в «потерях». Трехкаскадная система очистки Triple-Clean™, получившая награду от Американского общества инженеров сельского хозяйства и биологии (ASABE), на 15% увеличивает общую эффективность очистки! Дополнительный продуваемый каскад в центре скатной доски позволяет удалять большой объем попола и мелкой соломы, перед тем как масса будет направлена к основным решетам. Новый зерновой шнек еще быстрее транспортирует чистое зерно на высокопроизводительный зерновой элеватор, тем самым обеспечивая 10%-ное увеличение пропускной способности системы наполнения бункера.



Система диагонального колебания решетчатого стана Smart Sieve™ позволяет качественно проводить очистку на полях, где боковой наклон комбайна достигает 25%. Система предотвращает боковое смещение зерна на края решет, равномерно распределяя его по всей поверхности решетчатого стана.



Система диагонального колебания SMART SIEVE™

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

В новой комфортабельной кабине Harvest Suite™ Deluxe с увеличенным полезным объемом, атермальным остеклением и непревзойденной шумоизоляцией гораздо приятнее проводить рабочие смены, а климатическая установка с автоматическим управлением позаботится о сохранении здоровья оператора. Большое смотровое окно позволяет визуально контролировать качество зерна, поступающего в бункер. Система ACS в значительной мере упрощает процесс настройки комбайна для работы с различными культурами. Все рабочие параметры текущего процесса уборки урожая отражены на мониторе IntelliView IV и всегда под контролем.

ДЛЯ БУДУЩЕГО ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА

Одним из трендов последнего времени является стремление сделать сельхозпроизводство не только максимально эффективным, но и более экологичным. Один из самых массовых и экологичных силовых агрегатов FPT Industrial Cursor 9, энергосберегающая трансмиссия, системы экономии топлива в рабочем и транспортном режимах, сниженное давление на почву, легкий и простой доступ к основным узлам и настройкам делают этот комбайн флагманом среди сторонников подхода «умного» ведения хозяйства.

Опыт эксплуатации

Ревин Николай Юрьевич, ОАО «Сосновка», Орловская область

New Holland серии CX6.90 – надежный комбайн, доступный по цене и очень производительный. Эксплуатируем машину с 2014 года. Убираем озимую пшеницу, яровой ячмень, сою, рапс. Если подробнее говорить о комбайне, то он производит качественный срез, подбирает полеглую культуру, не оставляет борозд, на уклонах хорошо работает, прост в эксплуатации и надежен. Я очень им доволен – и убирает сырое зерно, и работает без потерь. У него очень экономичный двигатель, я бы даже сказал самый экономичный. Производительность комбайна порядка 180–220 тонн в смену при урожайности 70 ц/га, примерно за 10–12 часов убирает около 25–30 га. Комбайн хорошо себя показывает, даже при уборке бобовых культур – подбирает сою очень хорошо, в том числе и нижние бобы. Качественно убирает зерновые культуры – не травмирует, не колет зерно. Потери допустимые.

С обслуживанием комбайна вопросов не возникает. В конце года делаем дефектовку в компании «Агро-Нова»; заказываем необходимые запчасти, в основном это расходники и масла. Износ комбайна минимальный. Обслуживаем и сами, и с привлечением специалистов «Агро-Новы».



Мы каждый год обновляем парк техники. В позапрошлом и прошлом году приобрели два комбайна New Holland, в этом году также взяли два комбайна CX6.90.

Першин Алексей Леонидович, ЗАО «Орловское», город Орел

Комбайн New Holland CX6.90 приобрели в прошлом году. Машину используем во время уборки яровой и озимой пшеницы, ячменя, сои. Комбайн нравится тем, что не боится влажных хлебов. Зерно идет из-под него чистое – у него очень хорошая очистка зерна. Мы получаем высокий намолот при хорошей урожайности. Проблем у нас с этим комбайном никаких не было. В обслуживании он проще – меньше приводных ремней, цепей, если сравнивать с российскими комбайнами.

Мы постоянно обновляем парк техники. В прошлом году приобрели один New Holland и сразу после уборки взяли второй. Ориентируемся только на импортную технику. Комбайны российского производства нас не устраивают, так как эта техника дорогая в обслуживании (ломается чаще) и объемы обмолота меньше. А на комбайнах New Holland качество уборки нас устраивает. Они удобные в работе, менее затратные, и расход топлива гораздо меньше, чем в отечественных.

По всем вопросам, возникающим в процессе эксплуатации комбайнов, мы сразу обращаемся в компанию «Агро-Новая» – нам всегда оперативно помогают. С «Агро-Новой» мы работаем не один год.

Одинцов Иван Николаевич, ООО «РОСТ'ОК», Тульская область, Ясногорский район

С техникой New Holland работаем уже 8 лет, с 2012 года. Сначала приобрели трактор 8-й серии и комбайн серии ТС. Техника пришлась нам по душе, идеальное соотношение цены и качества, да и сервис под боком в областном центре. Спустя два года встал вопрос по приобретению зерноуборочного комбайна для увеличения мощности по уборке. Решили купить более мощный, выбрали из 3-х вариантов (Claas Tucano 540, RSM ACROS и New Holland CX6.90), остановились на варианте New Holland. Понравилась простота и надежность агрегатов, механизм обмолота и сепарации, большая просторная кабина и возможность агрегатировать с различными жатками по ширине и назначению.

Уже 5 сезонов отработал комбайн, убираем на зерновую группу, гречиху и рапс. Производительность в смену от 100–140 т**, в зависимости от погодных условий и культуры. В процессе уборки проблемы редко появляются, но, как и у всех машин, есть периодически необходимость в ремонте. Многие вопросы решаем самостоятельно, благо большая часть запасных частей есть у нас на складе или на складе дилера, в редких случаях ждем заказ 1–3 дня. Что касается работы на комбайне, могу сказать следующее: комбайн прост в управлении и обслуживании, качество убранных зерен нас устраивает, битого и дробленого менее 1%, других посторонних примесей в бункере нет, удобен в работе как в дневное, так и в ночное время, с полегшим хлебом справляется на отлично.

Многие соседи выбирают комбайны Claas подобных комплектов, неоднократно приходилось работать на одном поле в период массовой уборки. Наш New Holland ни чем не уступал в скорости и обмолоте, а в некоторых случаях и превосходил



БОЛЬШОЙ БУНКЕР – 9 300 л!
Заполняется равномерно и полностью, а разгружается на ходу, не снижая скорости уборки.

конкурентов, особенно при уборке на склонах, т. к. на комбайне установлена система адаптации при работе в данных условиях, при этом уменьшаются потери зерна. Что касается содержания при эксплуатации комбайна New Holland и Claas, то разница составляет 20% в пользу New Holland, особенно по стоимости запасных частей и материалов. В 2021 году планируем замену комбайна ТС на более мощную и производительную. Конкурентов пока нет, только New Holland. Но с моделью еще не определились – CX6.90 или CX8.80.

** При урожайности пшеницы (озимой): 45 ц/га и более позднем выходе в поле (отсутствуют сушилки)

Бондаренко Виктор Иванович, ЗАО Племазавод «Наро-Осановский», Московская обл., Одинцовский р-н

Комбайн New Holland CX6.90 эксплуатируем с 2008 года на уборке пшеницы и ячменя. New Holland занимает одно из первых мест среди зерновых комбайнов. В плане эксплуатации и технического обслуживания хлопот не приносит ни механизаторам, ни инженерам. В плане выносливости комбайн имеет хороший запас мощности, и качество обмолота на высшем уровне. New Holland прост в эксплуатации, и качество комплекующих высокое. Нашим механизаторам крайне удобно работать на комбайне New Holland – просторная кабина с кондиционером, шумоизоляция очень хорошая. Сигнальная система также очень хорошая – если где-то случается сбой в механизме, сразу идет информация на панель приборов. Например, механизм остановился или начал пробуксовывать. Механизатор сразу останавливается и уже понимает, что у него сломалось, и идет к тому подшипнику, на который ему указала система. Конечно, без поломок в технике не обойдешься. Но, как правило, ремонт связан с заменой расходных материалов, изнашиваемых запчастей. Такой ремонт комбайнов на 90% мы осуществляем сами. Если электроника начинает давать сбои, тогда обращаемся к специалистам «Агро-Новые».

У нас увеличиваются площади зерновых культур. Естественно, нагрузка на комбайны большая. И, конечно, для уборки зерновых мы планируем со временем приобрести дополнительно технику.



*Компания «Агро-Новая» – один из основных поставщиков зарубежной сельхозтехники российским аграриям. На отечественном рынке компания работает с 2009 года, являясь официальным дилером всемирно известных брендов – NEW HOLLAND, CASE IH, DIECI, KONGSKILDE, BEDNAR.



Cultro TC СКОРОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

- Легкий двойной каток-измельчитель с рабочей шириной 3 м и 12 м
- Cultro – идеальная машина для измельчения растительных остатков весной или осенью, а также поверхностной обработки стерни рапса и подсолнечника
- Массивные и агрессивные режущие ножи
- Большой выбор опций: каток RingFlex или штригельная борона для Cultro 12 TC
- Передняя или задняя навеска Cultro 3 TC

ООО «ХОРШ Русь»
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рошинский
тел.: +7 474 75253-40 · факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com

HORSCH
horsch.com